Tintas Decorativas Brasil

Av. Papa João XXIII, 2100, Mauá
São Paulo – SP
Cep 09370-901

T + 08000-117711
www.akzonobel.com.br

Boletim Técnico

Sparlack Extra Marítimo Fosco - Exterior

Classificação: Produto classificado conforme norma ABNT NBR 11702 de 09/2019 – Tipo 4.3.1.9.

Descrição: Sparlack Extra Marítimo Fosco é um verniz premium que protege contra intempéries e decora. Durabilidade de 2 anos. É fácil de aplicar, possui alto rendimento, secagem rápida, bom alastramento, boa resistência ao atrito e dureza.

Indicação: Indicado para ambientes externos como portas, forros, janelas, portões e painéis.

Diferenciais: Embeleza a madeira com aspecto encerado. Protege contra a intempérie.

Propriedades físico-químicas

Cor: Natural

Brilho (85°): 0 – 10 UB

Sólidos/Volume: 42 – 47%

Sólidos/Peso: 46 – 52%

Viscosidade (CF4): 40 – 50 s

Peso Específico: 0,912 - 0,972 g/cm^3

VOC (compostos orgânicos voláteis): 475 - 485 g/L

Ponto de fulgor: 37ºC

Informações técnicas

Composição: Resinas alquídicas modificadas com poliuretano, pigmentos transparentes absorvedores de raios ultravioletas, solventes do tipo hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, agente fosqueante, além de aditivos.

Prazo de validade: 36 meses

Embalagem: 3,6 L e 900 mL

Dados de aplicação

Diluente: Diluir com Aguarrás Coral.

Diluição: até 10% para aplicar com pincel, trincha ou rolo, e até 30% para aplicar com pistola.

Rendimento acabado (*):
Até 17 m²/Galão
Até 4 m²/¼ Galão
Variável conforme tipo de madeira e espessura da camada aplicada.
(*) Rendimento referente a aplicação de 3 demãos.

Nº de Demãos:
Madeira nova: 3 demãos
Repintura: 1 ou 2 demãos

Acessórios de Pintura: Pincel, trincha de cerdas macias, rolo de espuma, rolo de pelo baixo para epóxi ou pistola.

Limpeza:
Para ferramentas utilize Aguarrás Coral.

Secagem: Toque: 2 horas;
Entre demãos: 8 - 12 horas;
Completa: 24 horas

Recomendações: Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10ºC ou acima de 40ºC e umidade relativa do ar superior a 85%.

Limitação de Responsabilidade
Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 09/2021

Limitação de Responsabilidade

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela AkzoNobel Tintas Decorativas Brasil sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor. Rev.: 09/2021